ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DELL'UTENZA TOSSICODIPENDENTE

ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DELL'UTENZA TOSSICODIPENDENTE NEI SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE

ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DELL'UTENZA IN BASE ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI DATI MINISTERIALI

Il flusso informativo nazionale sulle tossicodipendenze del Ministero della Salute, attualmente in vigore, è stato istituito con Decreto del Ministero della Sanità il 3 ottobre 1991 e modificato il 20 settembre 1997.
La rilevazione ministeriale annuale riguarda principalmente l'utenza in carico durante l'anno solare sulla base di alcune variabili principali: l'età, il sesso, la tipologia di presa in carico, la sostanza d'abuso primaria e secondaria, la tipologia di trattamento erogato e la tipologia di struttura presso la quale è stato effettuato, le infezioni virali HIV ed epatiti B e C.
Di seguito si riportano le analisi effettuate a livello regionale ed aziendale sulle schede ministeriali ANN01, ANN02 e ANN03 degli anni 2003 e 2004.

Analisi a livello regionale: anni 2003 e 2004

I pazienti in carico ai 38 Servizi Pubblici per le Tossicodipendenze delle Aziende ULSS della Regione Veneto negli anni 2003 e 2004 sono stati rispettivamente 13.016 e 13.407, con un incremento di circa il 3% nel corso del biennio considerato.
Nel corso dell'anno 2004, il collettivo maschile rappresenta l'85,8% dell'utenza totale, con un'età media di 32 anni e un rapporto maschi/femmine pari a 6.
Il 62% dei pazienti in carico ha un'età superiore ai 30 anni, in particolar modo nel collettivo maschile (62,8% contro 58%), mentre il 20% dell'utenza, in particolare femminile (19% contro 24,3%), ha un'età inferiore ai 25 anni (Tabella 2).

Tabella 2 – Distribuzione assoluta e percentuale utenti totali, anni 2003 e 2004

Anno 2003	**M**		**F**		**T**	
Soggetti in trattamento	**11.093**		**1.923**		**13.016**	
Distribuzione per sesso	85,2%		14,8%			
Età media	31,5 anni		31,1 anni		31,5 anni	
Distribuzione per età	**Freq. Ass.**	**Freq. %**	**Freq. Ass.**	**Freq. %**	**Freq. Ass.**	**Freq. %**
<15	11	0,1	2	0,1	13	0,1
15-19	540	4,9	146	7,6	686	5,3
20-24	1.726	15,6	330	17,2	2.056	15,8
25-29	2.097	18,9	343	17,8	2.440	18,7
30-34	2.589	23,3	372	19,3	2.961	22,7
35-39	2.251	20,3	392	20,4	2.643	20,3
> 39	1.879	16,9	338	17,6	2.217	17,0

Anno 2004	**M**		**F**		**T**	
Soggetti in trattamento	**11.503**		**1.904**		**13.407**	
Distribuzione per sesso	85,8%		14,2%			
Età media	32,1 anni		31,4 anni		32,0 anni	
Distribuzione per età	**Freq. Ass.**	**Freq. %**	**Freq. Ass.**	**Freq. %**	**Freq. Ass.**	**Freq. %**
<15	7	0,1	6	0,3	13	0,1
15-19	422	3,7	123	6,5	545	4,1
20-24	1.748	15,2	334	17,5	2.082	15,5
25-29	2.104	18,3	337	17,7	2.441	18,2
30-34	2.526	22,0	320	16,8	2.846	21,2
35-39	2.371	20,6	383	20,1	2.754	20,5
> 39	2.325	20,2	401	21,1	2.726	20,3

Elaborazione dei dati Ministeriali forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

In entrambi gli anni, oltre i 3/4 dell'utenza è rappresentata da utenti rientrati o già in carico dagli anni precedenti (76,8%), la cui età media risulta di circa 33 anni.
Tra i nuovi casi dell'anno 2004, il 9% dei maschi e il 18,7% delle femmine ha meno di 20 anni, con un incremento, rispetto l'anno 2003, del 16% di giovanissime utenti (Tabella 3).

Tabella 3 – Distribuzione assoluta e percentuale degli utenti secondo la tipologia di presa in carico, anni 2003 e 2004

ANNO 2003	NUOVI UTENTI				UTENTI GIA' IN CARICO			
	M		F		M		F	
Soggetti in trattamento	**2.597**		**396**		**8.496**		**1.527**	
Distribuzione per sesso	86,8%		13,2%		85,7%		14,3%	
Età media	29,3 anni		27,8 anni		32,2 anni		31,9 anni	
Distribuzione per età	**Freq. Ass.**	**Freq. %**	**Freq. Ass.**	**Freq. %**	**Freq. Ass.**	**Freq. %**	**Freq. Ass.**	**Freq. %**
<15	4	0,2	0	0,0	7	0,1	2	0,1
15-19	221	8,5	62	15,7	319	3,8	84	5,5
20-24	673	25,9	110	27,8	1.053	12,4	220	14,4
25-29	520	20,0	74	18,7	1.577	18,6	269	17,6
30-34	474	18,3	62	15,7	2.115	24,9	310	20,3
35-39	353	13,6	51	12,9	1.898	22,3	341	22,3
> 39	352	13,6	37	9,3	1.527	18,0	301	19,7

ANNO 2004	NUOVI UTENTI				UTENTI GIA' IN CARICO			
	M		F		M		F	
Soggetti in trattamento	**2.721**		**385**		**8.782**		**1.519**	
Distribuzione per sesso	87,6%		12,4%		85,3%		14,7%	
Età media	28,8 anni		26,5 anni		33,1 anni		32,7 anni	
Distribuzione per età	**Freq. Ass.**	**Freq. %**	**Freq. Ass.**	**Freq. %**	**Freq. Ass.**	**Freq. %**	**Freq. Ass.**	**Freq. %**
<15	4	0,1	5	1,3	3	0,0	1	0,1
15-19	244	9,0	67	17,4	178	2,0	56	3,7
20-24	711	26,1	121	31,4	1.037	11,8	213	14,0
25-29	637	23,4	76	19,7	1.467	16,7	261	17,2
30-34	481	17,7	51	13,2	2.045	23,3	269	17,7
35-39	354	13,0	37	9,6	2.017	23,0	346	22,8
> 39	290	10,7	28	7,3	2.035	23,2	373	24,6

Elaborazione dei dati Ministeriali forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Per il 70% degli utenti in carico nell'anno 2004 gli oppiacei risultano la sostanza d'abuso primaria, facendo registrare un decremento dell'8% dei consumatori rispetto l'anno precedente.
Il 48,8% e il 36,9% degli utenti utilizzatori di sostanze psicoattive diverse da oppiacei, risulta in trattamento rispettivamente per cannabinoidi e cocaina. Rispetto l'anno 2003, si rileva un decremento del 7,2% dei consumatori di cannabinoidi e un incremento del 24% degli utilizzatori di cocaina (Tabella 4 e Grafico 48).

Per quanto riguarda le sostanze secondarie di abuso, nell'anno 2004 i cannabinoidi (32,2%), la cocaina (24,7%) e l'alcol (20,6%) risultano essere le più consumate dagli utenti in carico ai servizi (Tabella 4 e Grafico 49).

Tabella 4 – Distribuzione assoluta degli utenti secondo la sostanza d'abuso primaria e secondaria, anni 2003 e 2004

	ANNO 2003		ANNO 2004	
	SOSTANZA PRIMARIA	SOSTANZE SECONDARIE	SOSTANZA PRIMARIA	SOSTANZE SECONDARIE
Oppiacei	**9.967**	**477**	**9.400**	**666**
Eroina	*9.795*	*239*	*9.194*	*362*
Metadone	*97*	*101*	*143*	*156*
Morfina	*5*	*0*	*3*	*44*
Altri oppiacei	*70*	*137*	*60*	*104*
Cocaina	**928**	**2.008**	**1.481**	**3.038**
Cocaina	*922*	*1.986*	*1.479*	*3.018*
Crack	*6*	*22*	*2*	*20*
Stimolanti	**260**	**341**	**248**	**1.020**
Amfetamine	*25*	*55*	*25*	*297*
Ecstasy	*235*	*286*	*223*	*723*
Ipnotici e sedativi	**85**	**436**	**93**	**530**
Barbiturici	*4*	*12*	*2*	*19*
Benzodiazepine	*81*	*424*	*91*	*511*
Allucinogeni	**11**	**32**	**5**	**300**
Inalanti	**8**	**6**	**2**	**35**
Cannabinoidi	**1.638**	**2.433**	**1.956**	**3.954**
Alcol		**1.642**		**2.528**
Altre sostanze	**186**	**304**	**224**	**221**
TOTALE	**13.083**	**7.679**	**13.409**	**12.292**

Elaborazione dei dati Ministeriali forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Grafico 48 – Distribuzione percentuale degli utenti in carico secondo la sostanza d'abuso primaria ad eccezione degli oppiacei, anni 2003 e 2004



Elaborazione dei dati Ministeriali forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Grafico 49 – Distribuzione percentuale degli Utenti in carico secondo la sostanza d'abuso secondaria, anni 2003 e 2004



Elaborazione dei dati Ministeriali forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Nel corso dell'anno 2004, il 41,5% degli utenti in carico è stato inserito in programmi esclusivamente di tipo psico-sociale, mentre il 58,5% ha seguito un trattamento di tipo farmacologico e/o integrato, con un incremento di questi ultimi pari all'1,6% rispetto l'anno precedente.
Oltre i 3/4 degli utenti sottoposti a trattamento farmacologico/integrato, ha seguito una terapia metadonica, per la maggior parte a lungo termine (66,9%) (Tabella 5).
Rispetto il totale degli utenti in carico ai SerT, il 14,2% è stato inoltre inserito in un programma terapeutico riabilitativo presso strutture residenziali o semi-residenziali presenti nel territorio regionale o nazionale.

Tabella 5 – Distribuzione assoluta e percentuale degli utenti secondo la tipologia di trattamento, anni 2003 e 2004

Anno 2003	SERT		STRUTTURE RIABILITATIVE		CARCERE		TOTALE	
	Ass.	%	Ass.	%	Ass.	%	Ass.	%
Psico-sociale e/o riabilitativo	**3.836**	**37,6**	**870**	**59,4**	**653**	**67,4**	**5.359**	**42,4**
- sostegno psicologico	*2.398*	*36,9*	*416*	*36,0*	*268*	*30,3*	*3.082*	*36,1*
- psicoterapia	*1.420*	*21,8*	*78*	*6,7*	*24*	*2,7*	*1.522*	*17,8*
- servizi sociali	*2.685*	*41,3*	*662*	*57,3*	*592*	*67,0*	*3.939*	*46,1*
Farmacologico e/o integrato	**6.372**	**62,4**	**594**	**40,6**	**316**	**32,6**	**7.282**	**57,6**
Metadone	4.848	47,5	465	31,8	309	31,9	5.622	44,5
- breve termine	*509*	*10,5*	*167*	*35,9*	*168*	*54,4*	*844*	*15,0*
- medio termine	*889*	*18,3*	*194*	*41,7*	*87*	*28,2*	*1.170*	*20,8*
- lungo termine	*3.450*	*71,2*	*104*	*22,4*	*54*	*17,5*	*3.608*	*64,2*
Naltrexone	312	3,1	15	1,0	0	0,0	327	2,6
Clonidina	185	1,8	3	0,2	0	0,0	188	1,5
Altri farmaci non sostitutivi	1.027	10,1	111	7,6	7	0,7	1.145	9,1
TOTALE	**10.208**		**1.464**		**969**		**12.641**	

Anno 2004	SERT		STRUTTURE RIABILITATIVE		CARCERE		TOTALE	
	Ass.	%	Ass.	%	Ass.	%	Ass.	%
Psico-sociale e/o riabilitativo	**3.642**	**35,7**	**865**	**58,5**	**828**	**70,3**	**5.335**	**41,5**
- sostegno psicologico	*2.204*	*35,9*	*418*	*35,4*	*450*	*43,8*	*3.072*	*36,8*
- psicoterapia	*1.231*	*20,1*	*58*	*4,9*	*33*	*3,2*	*1.322*	*15,9*
- servizi sociali	*2.697*	*44,0*	*704*	*59,7*	*544*	*53,0*	*3.945*	*47,3*
Farmacologico e/o integrato	**6.561**	**64,3**	**613**	**41,5**	**350**	**29,7**	**7.524**	**58,5**
Metadone	4.993	48,9	443	30,0	330	28,0	5.766	44,8
- breve termine	*560*	*11,2*	*197*	*44,5*	*165*	*50,0*	*922*	*16,0*
- medio termine	*807*	*16,2*	*114*	*25,7*	*65*	*19,7*	*986*	*17,1*
- lungo termine	*3.626*	*72,6*	*132*	*29,8*	*100*	*30,3*	*3.858*	*66,9*
Naltrexone	191	1,9	9	0,6	0	0,0	200	1,6
Clonidina	184	1,8	4	0,3	0	0,0	188	1,5
Altri farmaci non sostitutivi	1.193	11,7	157	10,6	20	1,7	1.370	10,7
TOTALE	**10.203**		**1.478**		**1.178**		**12.859**	

Elaborazione dei dati Ministeriali forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Circa il 45% del totale dei trattamenti erogati nel corso dell'anno 2004 dai Dipartimenti delle Dipendenze delle Aziende ULSS del Veneto, è stato di natura esclusivamente psico-sociale e/o riabilitativo, mentre la restante parte di tipo farmacologico e/o integrato. Il 79,5% dei trattamenti è stato erogato presso i servizi pubblici, mentre il 12,2% e l'8,3% rispettivamente nelle comunità terapeutiche e nelle carceri.

Tra i trattamenti psico-sociali erogati, circa la metà riguardano il sostegno psicologico, mentre per il 76,4% dei trattamenti farmacologico e/o integrati si è trattato di somministrazione di terapia metadonica (Tabella 6).

Tabella 6 – Distribuzione assoluta e percentuale dei trattamenti erogati, anni 2003 e 2004

Anno 2003	SERT		STRUTTURE RIABILITATIVE		CARCERE		TOTALE	
	Ass.	%	Ass.	%	Ass.	%	Ass.	%
Psico-sociale e/o riabilitativo	**5.872**	**43,8**	**1.338**	**67,4**	**823**	**70,3**	**8.033**	**48,5**
- sostegno psicologico	*5.526*	47,5	*530*	32,4	*291*	27,6	6.347	44,3
- psicoterapia	*2.309*	19,8	*80*	4,9	*40*	3,8	2.429	17,0
- servizi sociali	*3.800*	32,7	*1.027*	62,7	*724*	68,6	5.551	38,7
Farmacologico e/o integrato	**7.536**	**56,2**	**646**	**32,6**	**348**	**29,7**	**8.530**	**51,5**
Metadone	5.613	41,9	505	25,5	341	29,1	6.459	39,0
- breve termine	*641*	11,4	*180*	35,6	*173*	50,7	994	15,4
- medio termine	*1.073*	19,1	*210*	41,6	*95*	27,9	1.378	21,3
- lungo termine	*3.899*	69,5	*115*	22,8	*73*	21,4	4.087	63,3
Naltrexone	353	2,6	15	0,8	0	0,0	368	2,2
Clonidina	213	1,6	3	0,2	0	0,0	216	1,3
Altri farmaci non sostitutivi	1.357	10,1	123	6,2	7	0,6	1.487	9,0
TOTALE	**13.408**		**1.984**		**1.171**		**16.563**	

Anno 2004	SERT		STRUTTURE RIABILITATIVE		CARCERE		TOTALE	
	Ass.	%	Ass.	%	Ass.	%	Ass.	%
Psico-sociale e/o riabilitativo	**4.768**	**38,5**	**1.242**	**65,3**	**926**	**71,7**	**6.936**	**44,5**
- sostegno psicologico	*5.323*	48,5	*1.219*	54,3	*512*	44,3	7.054	49,1
- psicoterapia	*2.197*	20,0	*63*	2,8	*33*	2,9	2.293	16,0
- servizi sociali	*3.451*	31,5	*962*	42,9	*612*	52,9	5.025	35,0
Farmacologico e/o integrato	**7.627**	**61,5**	**660**	**34,7**	**366**	**28,3**	**8.653**	**55,5**
Metadone	5.772	46,6	489	25,7	346	26,8	6.607	42,4
- breve termine	*849*	14,7	*224*	45,8	*170*	49,1	1.243	18,8
- medio termine	*1.001*	17,3	*122*	24,9	*68*	19,7	1.191	18,0
- lungo termine	*3.922*	67,9	*143*	29,2	*108*	31,2	4.173	63,2
Naltrexone	215	1,7	9	0,5	0	0,0	224	1,4
Clonidina	186	1,5	0	0,0	0	0,0	186	1,2
Altri farmaci non sostitutivi	1.454	11,7	162	8,5	20	1,5	1.636	10,5
TOTALE	**12.395**		**1.902**		**1.292**		**15.589**	

Elaborazione dei dati Ministeriali forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Analisi a livello di Azienda ULSS: anno 2004

L'analisi dell'utenza tossicodipendente residente nel Veneto sulla base della Azienda ULSS di appartenenza, rileva che circa 1/4 dell'utenza totale risulta in carico ai Dipartimenti per le Dipendenze delle Aziende ULSS di Padova e Verona (Grafico 50).

Grafico 50 – Distribuzione percentuale dell'utenza totale tra le diverse Aziende ULSS, 2004



Elaborazione dei dati Ministeriali forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Rispetto l'anno 2003, nel numero di utenti in carico alle Az.ULSS 9-Treviso e 19-Adria si è registrato un incremento rispettivamente del 27,2% e del 19,6%.

I tassi standardizzati di prevalenza, calcolati sulla popolazione di 15-44 anni residente al 01/01/2004 sul territorio di ciascuna Azienda ULSS, rilevano una distribuzione piuttosto disomogenea sul territorio regionale dell'utenza tossicodipendente. Il range di valori che descrive tale situazione risulta compreso tra 3,2 e 12,5 soggetti tossicodipendenti in carico ogni 1000 abitanti di 15-44 anni, registrati rispettivamente nell'Az.ULSS 1-Belluno e 16-Padova (Grafico 51).

Anche la misurazione dell'indice di rischio relativo evidenzia la marcata disomogeneità presente sul territorio regionale di sviluppare una dipendenza da sostanze psicoattive: nell'Az.ULSS 16-Padova il rischio risulta doppio rispetto il resto della Regione (Tabella 7)

Grafico 51 – Distribuzione tassi standardizzati di prevalenza x 1.000 abitanti di 15-44 anni, 2004



Elaborazione dei dati Ministeriali forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Tabella 7 – Distribuzione tassi standardizzati di prevalenza e rischio relativo, 2004

Aziende ULSS	Utenza Totale	Δ % 2004-2003	Popolazione 15-44 anni al 01/01/2004	Tasso di prevalenza x 1000	Rischio relativo
1 - Belluno	160	-9,6	49.980	3,2	0,5
2 - Feltre	174	8,7	32.175	5,4	0,8
3 - Bassano del Grappa	354	-9,7	72.817	4,9	0,7
4 - Thiene	509	-6,9	75.842	6,7	1,0
5 - Arzignano	377	6,2	74.295	5,1	0,7
6 - Vicenza	850	7,7	128.419	6,6	1,0
7 - Pieve Di Soligo	617	-16,2	86.397	7,1	1,0
8 - Asolo	539	-7,2	102.327	5,2	0,8
9 - Treviso	953	27,2	163.476	5,9	0,8
10 - San Donà di Piave	493	-4,6	85.125	5,8	0,8
12 Veneziana	997	13,8	113.520	8,6	1,3
13 - Mirano	867	10,2	106.422	8,2	1,2
14 - Chioggia	389	14,1	56.211	6,9	1,0
15 - Cittadella	447	-13,5	102.701	4,3	0,6
16 - Padova	2.060	9,4	163.381	12,5	2,0
17 – Este-Monselice	548	3,6	75.122	7,3	1,1
18 - Rovigo	370	-1,1	68.456	5,4	0,8
19 - Adria	238	19,6	30.344	7,9	1,1
20 - Verona	1.408	1,9	184.767	7,6	1,1
21 - Legnago	447	-7,3	60.541	7,4	1,1
22 - Bussolengo	610	-4,2	111.685	5,5	0,8
Regione VENETO	**13.407**	**3,1**	**1.944.003**	**6,9**	

Elaborazione dei dati Ministeriali forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Nella maggior parte delle Aziende ULSS del Veneto, circa i 3/4 dell'utenza totale è rappresentata da soggetti "già in carico o rientrati". Il range di valori che descrive questa tipologia di utenza è compreso tra un minimo pari al 60%, ed un massimo dell'87,3%, rilevati rispettivamente nelle Az.ULSS 1-Belluno e 3-Bassano del Grappa.
Se si considera il rapporto maschi/femmine nell'utenza già in carico si rileva una certa omogeneità tra le diverse Aziende ULSS: il range di valori è compreso tra 3,6 dell'Az.ULSS 2-Feltre, e 8,3 delle Az.ULSS 13-Mirano e 19-Adria.
Considerando altresì il collettivo "nuovi utenti", il range di valori che descrive il rapporto maschi/femmine risulta considerevolmente più ampio: da un minimo pari a 1 donna ogni circa 3 uomini ad un massimo corrispondente ad 1 donna ogni 36,5 uomini, rilevati rispettivamente nelle Az.ULSS 4-Thiene e 16-Padova (Tabella 8).

Tabella 8 – Distribuzione assoluta e percentuale utenza, 2004

	UTENTI GIA' IN CARICO			NUOVI UTENTI	
Aziende ULSS	**Totale**	**% Utenti Totale**	**Rapporto M/F**	**Totale**	**Rapporto M/F**
1 - Belluno	96	60,0	5,0	64	9,7
2 - Feltre	116	66,7	3,6	58	5,4
3 - Bassano del Grappa	309	87,3	4,6	45	6,5
4 - Thiene	347	68,2	4,3	162	2,8
5 - Arzignano	281	74,5	5,7	96	6,4
6 - Vicenza	752	88,5	5,4	98	3,7
7 - Pieve Di Soligo	485	78,6	5,1	132	3,9
8 - Asolo	431	80,0	6,6	108	6,2
9 - Treviso	677	71,0	5,6	276	10,5
10 - San Donà di Piave	386	78,3	6,0	107	6,1
12 Veneziana	750	75,2	5,9	247	4,4
13 - Mirano	706	81,4	8,3	161	6,3
14 - Chioggia	311	79,9	7,2	78	6,8
15 - Cittadella	356	79,6	7,5	91	4,7
16 - Padova	1.348	65,4	5,8	712	36,5
17 - Este Monselice	473	86,3	5,9	75	5,3
18 - Rovigo	281	75,9	5,9	89	4,6
19 - Adria	167	70,2	8,3	71	6,9
20 - Verona	1.197	85,0	4,6	211	6,0
21 - Legnago	360	80,5	8,0	87	8,7
22 - Bussolengo	472	77,4	7,0	138	7,1
Regione VENETO	**10.301**	**76,8**	**5,8**	**3.106**	**7,1**

Elaborazione dei dati Ministeriali forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Di seguito si riporta per ciascuna Azienda ULSS la distribuzione degli utenti secondo le classi di età (Tabella 9) e l'età media degli stessi secondo il sesso e la tipologia di presa in carico (Tabella 10).

Tabella 9 – Distribuzione utenti per classi di età, 2004

Aziende ULSS	≤19	20-29	30-39	40-49	50-59	≥60	TOTALI
1 - Belluno	0,0	11,3	16,3	19,4	23,1	13,1	**160**
2 - Feltre	0,0	13,2	17,8	14,4	13,8	16,7	**174**
3 - Bassano del Grappa	0,3	1,4	11,9	23,7	19,5	22,0	**354**
4 - Thiene	0,0	4,7	23,6	19,6	21,2	18,7	**509**
5 - Arzignano	0,0	8,8	18,6	19,6	21,0	19,4	**377**
6 - Vicenza	0,0	4,1	13,1	18,2	24,1	20,8	**850**
7 - Pieve Di Soligo	0,0	5,2	21,1	20,3	18,0	21,7	**617**
8 - Asolo	0,0	2,2	19,7	23,4	19,9	21,0	**539**
9 - Treviso	0,0	3,6	21,6	21,4	18,8	16,2	**953**
10 - San Donà di Piave	0,2	3,4	15,2	18,1	16,8	25,2	**493**
12 Veneziana	0,4	3,5	8,6	15,3	20,7	25,7	**997**
13 - Mirano	0,0	5,1	17,2	19,7	24,2	17,0	**867**
14 - Chioggia	0,3	6,9	13,6	21,1	23,7	18,8	**389**
15 - Cittadella	0,7	7,8	20,1	20,6	26,8	16,8	**447**
16 - Padova	0,0	0,9	15,8	17,3	22,0	19,6	**2.060**
17 - Este Monselice	0,0	2,9	15,1	17,2	18,2	27,0	**548**
18 - Rovigo	0,3	2,2	13,2	17,0	15,9	26,2	**370**
19 - Adria	0,0	14,3	18,1	18,1	26,1	17,2	**238**
20 - Verona	0,1	4,8	10,2	14,8	22,2	21,0	**1.408**
21 - Legnago	0,0	3,4	15,0	16,8	21,7	21,3	**447**
22 - Bussolengo	0,0	2,0	12,3	14,6	21,5	20,5	**610**
Regione VENETO	**0,1**	**4,1**	**15,5**	**18,2**	**21,2**	**20,5**	**13.407**

Elaborazione dei dati Ministeriali forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Tabella 10 – Distribuzione età media utenti, 2004

Aziende ULSS	Utenti totale			Utenti Già in Carico			Nuovi utenti		
	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot
1 - Belluno	30,9	25,5	30,1	32,4	26,6	31,5	28,8	22,5	28,2
2 - Feltre	31,2	28,5	30,7	33,4	30,2	32,7	27,2	23,6	26,6
3 - Bassano del Grappa	32,7	31,9	32,6	33,4	32,6	33,3	28,1	25,3	27,8
4 - Thiene	30,9	28,0	30,3	31,4	29,3	31,0	29,7	25,9	28,7
5 - Arzignano	30,4	29,6	30,3	31,4	31,1	31,3	27,5	25,0	27,2
6 - Vicenza	32,5	30,5	32,2	33,1	31,5	32,9	27,4	24,8	26,9
7 - Pieve Di Soligo	31,0	29,6	30,7	32,2	31,3	32,0	26,2	24,5	25,9
8 - Asolo	31,3	30,0	31,1	32,7	31,5	32,5	25,8	24,3	25,6
9 - Treviso	31,0	30,3	30,9	32,1	31,1	32,0	28,5	26,9	28,4
10 - San Donà di Piave	32,6	31,1	32,4	34,3	33,0	34,1	26,2	24,3	25,9
12 Veneziana	33,6	33,0	33,5	34,6	35,4	34,7	30,3	27,6	29,8
13 - Mirano	31,4	29,5	31,1	32,0	30,4	31,8	28,3	26,4	28,1
14 - Chioggia	31,4	28,9	31,1	32,2	29,7	31,9	28,5	26,0	28,1
15 - Cittadella	29,9	26,9	29,5	30,4	26,9	30,0	27,8	26,7	27,6
16 - Padova	32,4	34,9	32,7	33,9	35,6	34,2	30,0	28,3	30,0
17 - Este Monselice	32,7	31,6	32,5	33,7	32,6	33,5	26,1	25,6	26,0
18 - Rovigo	33,2	32,7	33,1	34,1	33,8	34,0	30,5	29,7	30,3
19 - Adria	28,7	31,3	29,0	29,4	33,2	29,8	27,0	27,5	27,0
20 - Verona	33,0	33,4	33,1	33,4	34,0	33,5	30,6	28,9	30,4
21 - Legnago	32,4	32,1	32,4	33,7	32,7	33,5	27,2	29,4	27,5
22 - Bussolengo	33,3	34,3	33,5	34,6	35,9	34,8	29,0	28,7	29,0
Regione VENETO	**32,1**	**31,4**	**32,0**	**33,1**	**32,7**	**33,0**	**28,8**	**26,5**	**28,5**

Elaborazione dei dati Ministeriali forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

La distribuzione dell'utenza in carico alle diverse Aziende ULSS secondo la sostanza primaria d'abuso (Tabella 11), evidenzia alcune peculiarità:
- per il 93,5% dell'utenza in carico all'Az.ULSS 3-Bassano del Grappa gli oppiacei risultano la sostanza d'abuso primaria;
- circa il 41% degli utenti in carico all'Az.ULSS 19-Adria consuma primariamente cannabinoidi;
- il 30% degli utenti in carico all'Az.ULSS 16-Padova consuma principalmente cocaina;
- infine, il 9,2% dell'utenza in carico all'Az.ULSS 9-Treviso consuma primariamente ecstasy o altri stimolanti.

I valori percentuali presenti nella Tabella 11 sono stati calcolati sui valori assoluti riportati nella scheda ANN 02.

Tabella 11 – Distribuzione utenti secondo la sostanza d'uso primaria, 2004

Aziende ULSS	Ecstasy ed altri Stimolanti	Ipnotici/ sedativi	Cannabis	Cocaina	Oppiacei	Altro	TOTALI
1 - Belluno	2,5	0,6	21,3	7,5	66,9	1,3	**160**
2 - Feltre	1,1	0,0	20,7	1,1	75,9	1,1	**174**
3 - Bassano del Grappa	0,3	0,6	1,7	4,0	93,5	0,0	**354**
4 - Thiene	0,4	0,0	12,8	2,6	82,9	1,4	**509**
5 - Arzignano	1,9	0,3	28,9	4,2	63,4	1,3	**377**
6 - Vicenza	2,0	0,5	12,0	8,2	77,2	0,1	**850**
7 - Pieve Di Soligo	1,3	0,2	14,4	3,1	80,9	0,2	**617**
8 - Asolo	1,1	1,1	20,6	5,6	70,9	0,7	**539**
9 - Treviso	9,2	3,3	13,1	14,4	56,1	3,9	**953**
10 - San Donà di Piave	3,0	0,6	17,0	6,5	72,0	0,8	**493**
12 Veneziana	1,0	0,9	6,5	9,5	80,7	1,3	**976**
13 - Mirano	0,7	0,3	13,3	2,3	81,4	2,0	**867**
14 - Chioggia	0,8	0,0	16,9	10,9	71,2	0,3	**385**
15 - Cittadella	2,5	0,0	9,4	14,3	72,5	1,3	**447**
16 - Padova	0,9	0,7	15,1	30,2	48,1	5,0	**2.060**
17 - Este Monselice	2,7	0,5	10,9	6,2	77,4	2,2	**548**
18 - Rovigo	2,7	0,3	13,8	8,4	74,3	0,5	**370**
19 - Adria	1,3	0,4	40,8	12,2	45,4	0,0	**238**
20 - Verona	0,7	0,3	14,0	6,8	78,0	0,3	**1.435**
21 - Legnago	1,6	1,6	15,2	7,4	73,8	0,4	**447**
22 - Bussolengo	0,8	0,3	19,8	11,5	66,2	1,3	**610**
Regione VENETO	**1,8**	**0,7**	**14,6**	**11,0**	**70,1**	**1,7**	**13.409**

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

La distribuzione degli utenti sulla base delle sostanze secondarie d'abuso non evidenzia particolari differenze tra le diverse Aziende ULSS: in tutti i Dipartimenti per le Dipendenze le principali sostanze psicoattive secondarie risultano la cannabis, la cocaina e l'alcol (Tabella 12).

Tabella 12 – Distribuzione utenti secondo la sostanza d'uso secondaria, 2004

Aziende ULSS	Ecstasy ed altri stimolanti	Ipnotici/ sedativi	Cannabis	Cocaina	Oppiacei	Alcol	Altro	TOTALI
1 - Belluno	3,5	0,9	57,4	10,4	3,5	20,9	3,5	**115**
2 - Feltre	5,3	2,3	43,5	29,8	3,1	13,7	2,3	**131**
3 - Bassano del Grappa	10,0	0,3	14,2	36,9	3,6	35,0	0,0	**309**
4 - Thiene	3,3	0,8	42,4	20,8	5,1	24,0	3,5	**509**
5 - Arzignano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0**
6 - Vicenza	6,8	7,6	30,5	20,9	4,0	22,5	7,6	**249**
7 - Pieve Di Soligo	6,3	1,0	35,2	32,0	10,8	12,9	1,8	**381**
8 - Asolo	11,6	2,3	32,7	28,5	4,7	10,3	9,8	**1.039**
9 - Treviso	15,9	0,5	24,6	30,5	22,4	4,1	1,9	**370**
10 - San Donà di Piave	3,2	2,3	49,3	14,3	3,2	26,8	0,9	**343**
12 Veneziana	7,3	11,3	21,6	12,8	20,8	24,8	1,5	**682**
13 - Mirano	9,8	4,2	15,5	30,6	4,5	23,4	12,1	**265**
14 - Chioggia	1,9	0,0	64,7	27,8	1,1	4,3	0,3	**374**
15 - Cittadella	9,1	1,2	33,7	33,3	5,2	12,1	5,4	**406**
16 - Padova	11,3	4,9	27,9	20,8	4,4	23,6	7,1	**4.452**
17 - Este Monselice	2,8	2,1	29,6	33,8	2,5	29,2	0,0	**284**
18 - Rovigo	6,0	1,2	48,8	19,4	2,4	20,6	1,6	**248**
19 - Adria	10,5	5,2	26,2	15,7	0,5	41,9	0,0	**191**
20 - Verona	2,2	9,5	41,4	28,7	2,0	15,6	0,6	**1.238**
21 - Legnago	1,6	3,2	30,0	35,6	2,5	27,1	0,0	**317**
22 - Bussolengo	8,0	2,3	22,4	41,4	0,8	25,2	0,0	**389**
Regione VENETO	**8,3**	**4,3**	**32,2**	**24,7**	**5,4**	**20,6**	**4,5**	**12.292**

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Nel considerare i trattamenti erogati, si rileva che:

- nelle Az.ULSS 5-Arzignano e 19-Adria la totalità dei trattamenti è stata erogata presso i servizi pubblici stessi;
- nell'Az.ULSS 4-Thiene poco meno del 40% dei trattamenti totali è stato erogato ad utenti inseriti in strutture riabilitative (contro una media regionale pari al 12,2%);
- nelle Az.ULSS 16-Padova, 1-Belluno, 12 Veneziana e 6-Vicenza, corrispondenti ad alcuni capoluogo di provincia e quindi direttamente interessati dalla presenza nel proprio territorio di almeno un istituto penitenziario, i trattamenti erogati presso gli istituti penitenziari risultano superiori alla media regionale (8,3%) (Tabella 13).

Tabella 13 – Distribuzione assoluta e percentuale dei trattamenti secondo la sede di erogazione, 2004

Aziende ULSS	SERVIZI PUBBLICI		STRUTTURE RIABILITATIVE		CARCERE		TOTALE
	Freq	%	Freq	%	Freq	%	
1 - Belluno	94	60,6	20	12,9	41	26,5	155
2 - Feltre	161	87,0	21	11,4	3	1,6	185
3 - Bassano del Grappa	352	83,8	47	11,2	21	5,0	420
4 - Thiene	411	59,1	271	39,0	13	1,9	695
5 - Arzignano	542	100,0	0	0,0	0	0,0	542
6 - Vicenza	643	75,3	108	12,6	103	12,1	854
7 - Pieve Di Soligo	761	82,3	142	15,4	22	2,4	925
8 - Asolo	685	90,3	58	7,6	16	2,1	759
9 - Treviso	989	86,9	114	10,0	35	3,1	1.138
10 - San Donà di Piave	654	84,0	109	14,0	16	2,1	779
12 Veneziana	625	64,4	144	14,8	201	20,7	970
13 - Mirano	541	92,3	45	7,7	0	0,0	586
14 - Chioggia	261	86,7	20	6,6	20	6,6	301
15 - Cittadella	848	83,5	142	14,0	26	2,6	1.016
16 - Padova	1.351	64,0	61	2,9	698	33,1	2.110
17 - Este Monselice	339	87,1	50	12,9	0	0,0	389
18 - Rovigo	260	83,6	26	8,4	25	8,0	311
19 - Adria	386	100,0	0	0,0	0	0,0	386
20 - Verona	1.390	85,5	211	13,0	24	1,5	1.625
21 - Legnago	508	81,8	107	17,2	6	1,0	621
22 - Bussolengo	594	72,3	206	25,1	22	2,7	822
Regione VENETO	**12.395**	**79,5**	**1.902**	**12,2**	**1.292**	**8,3**	**15.589**

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

L'analisi della tipologia di trattamento terapeutico secondo la sede di erogazione, evidenzia che nei servizi pubblici (Tabella 14) la percentuale dei trattamenti di tipo esclusivamente psico-sociale-riabilitativo è compresa tra il 15,2% e circa il 68%, rilevati rispettivamente presso i Dipartimenti per le DIpendenze delle le Az.ULSS 13-Mirano e 19-Adria.
Oltre il 60% dei trattamenti erogati è di tipo farmacologico-integrato, utilizzando in particolar modo il metadone e i farmaci non sostitutivi.
Il trattamento metadonico-integrato riguarda circa il 47% dei trattamenti complessivamente erogati dai servizi pubblici, con un range di valori compreso tra 24% e 82%, registrati rispettivamente nelle Az.ULSS 22-Bussolengo e 14-Chioggia.

I trattamenti erogati dalla maggior parte dei Dipartimenti per le Dipendenze agli utenti inseriti nelle strutture riabilitative, sono di natura psico-sociale-riabilitativo, con l'eccezione delle Az.ULSS 16-Padova, 4-Thiene, 2-Feltre e 6-Vicenza. Tali Dipartimenti per le Dipendenze infatti erogano agli utenti inseriti in comunità terapeutiche trattamenti di tipo farmacologico-integrato, in particolar modo la terapia metadonica (Tabella 15)

Per quanto riguarda i trattamenti erogati ai tossicodipendenti detenuti, si rileva che nei Dipartimenti per le Dipendenze delle Az.ULSS 12 Veneziana, 16-Padova, 6-Vicenza e 18-Rovigo, sui quali insistono le strutture carcerarie provinciali, per circa la metà si tratta di trattamenti integrati con somministrazione di metadone (Tabella 16).

Tabella 14 – Distribuzione percentuale trattamenti nei servizi pubblici, 2004

Aziende ULSS	SOLO psico-sociale	Metadone totale	Naltrexone	Clodina	Altri farmaci non sostitutivi	TOTALE
1 - Belluno	59,6	26,6	1,1	2,1	10,6	94
2 - Feltre	46,6	37,3	1,9	0,0	14,3	161
3 - Bassano del Grappa	42,3	49,4	1,1	1,7	5,4	352
4 - Thiene	36,0	51,6	3,2	2,9	6,3	411
5 - Arzignano	41,9	36,0	0,2	0,6	21,4	542
6 - Vicenza	41,4	48,8	1,7	0,5	7,6	643
7 - Pieve Di Soligo	60,7	27,3	0,7	0,1	11,2	761
8 - Asolo	54,7	29,5	0,6	0,1	15,0	685
9 - Treviso	34,4	38,6	0,2	6,6	20,2	989
10 - San Donà di Piave	51,8	26,8	4,6	2,6	14,2	654
12 Veneziana	25,6	60,6	1,6	3,0	9,1	625
13 - Mirano	15,2	73,2	3,9	0,0	7,8	541
14 - Chioggia	18,0	82,0	0,0	0,0	0,0	261
15 - Cittadella	52,6	46,0	0,6	0,0	0,8	848
16 - Padova	17,8	71,6	0,1	0,0	10,5	1.351
17 - Este Monselice	28,0	51,6	3,5	0,3	16,5	339
18 - Rovigo	31,9	52,3	2,7	0,0	13,1	260
19 - Adria	67,6	31,6	0,8	0,0	0,0	386
20 - Verona	29,5	52,6	2,5	0,9	14,5	1.390
21 - Legnago	42,9	33,9	3,5	2,8	16,9	508
22 - Bussolengo	48,7	24,1	4,7	5,1	17,5	594
Regione VENETO	**38,5**	**46,6**	**1,7**	**1,5**	**11,7**	**12.395**

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Tabella 15 – Distribuzione trattamenti nelle strutture riabilitative, 2004

Aziende ULSS	SOLO psico-sociale	Metadone totale	Naltrexone	Clodina	Altri farmaci non sostitutivi	TOTALE
1 - Belluno	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
2 - Feltre	0,0	90,5	0,0	0,0	9,5	21
3 - Bassano del Grappa	95,7	4,3	0,0	0,0	0,0	47
4 - Thiene	35,1	58,3	0,4	0,0	6,3	271
5 - Arzignano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
6 - Vicenza	44,4	55,6	0,0	0,0	0,0	108
7 - Pieve Di Soligo	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142
8 - Asolo	56,9	22,4	0,0	0,0	20,7	58
9 - Treviso	86,0	14,0	0,0	0,0	0,0	114
10 - San Donà di Piave	63,3	10,1	5,5	0,0	21,1	109
12 Veneziana	57,6	29,2	0,0	0,0	13,2	144
13 - Mirano	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45
14 - Chioggia	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
15 - Cittadella	81,7	18,3	0,0	0,0	0,0	142
16 - Padova	1,6	65,6	0,0	0,0	32,8	61
17 - Este Monselice	76,0	14,0	0,0	0,0	10,0	50
18 - Rovigo	73,1	7,7	0,0	0,0	19,2	26
19 - Adria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
20 - Verona	52,6	33,2	0,0	0,0	14,2	211
21 - Legnago	83,2	7,5	0,0	0,0	9,3	107
22 - Bussolengo	82,5	7,3	1,0	0,0	9,2	206
Regione VENETO	**65,3**	**25,7**	**0,5**	**0,0**	**8,5**	**1.902**

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Tabella 16 – Distribuzione trattamenti nelle strutture carcerarie, 2004

Aziende ULSS	SOLO psico-sociale	Metadone totale	Naltrexone	Clodina	Altri farmaci non sostitutivi	TOTALE
1 - Belluno	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41
2 - Feltre	0,0	66,7	0,0	0,0	33,3	3
3 - Bassano del Grappa	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
4 - Thiene	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
5 - Arzignano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
6 - Vicenza	65,0	35,0	0,0	0,0	0,0	103
7 - Pieve Di Soligo	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
8 - Asolo	81,3	12,5	0,0	0,0	6,3	16
9 - Treviso	94,3	5,7	0,0	0,0	0,0	35
10 - San Donà di Piave	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
12 Veneziana	48,8	46,3	0,0	0,0	5,0	201
13 - Mirano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
14 - Chioggia	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
15 - Cittadella	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
16 - Padova	71,8	27,4	0,0	0,0	0,9	698
17 - Este Monselice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
18 - Rovigo	24,0	72,0	0,0	0,0	4,0	25
19 - Adria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
20 - Verona	95,8	0,0	0,0	0,0	4,2	24
21 - Legnago	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
22 - Bussolengo	90,9	9,1	0,0	0,0	0,0	22
Regione VENETO	**71,7**	**26,8**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**1.292**

Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze

Per quanto riguarda le analisi riferite all'anno 2003 si rimanda in allegato.

LA DOMANDA DI TRATTAMENTO SECONDO IL PROTOCOLLO TDI

L'analisi riportata di seguito si riferisce ai dati raccolti secondo il protocollo TDI (Treatment Demand Indicator) presso i servizi per le tossicodipendenze della Regione Veneto, 38 SerT e 29 comunità terapeutiche, relativamente ai soggetti trattati negli anni 2003 e 2004.
Tale base di dati su singolo record consente di approfondire alcuni aspetti, non rilevati dai dati ministeriali forniti in forma aggregata, come il numero dei multiconteggi relativi agli utenti censiti più volte, i "primi trattamenti" intesi come prime prese in carico da parte di tutti i servizi per le tossicodipendenze presenti nella Regione Veneto dal 2000 al 2004.
È stato possibile recuperare tali informazioni confrontando gli archivi su singolo record, dall'anno 2000 (anno di inizio nella Regione Veneto del sistema epidemiologico sulle tossicodipendenze basato su singolo record) al 2004.

Negli anni 2003 e 2004 presso i SerT della Regione Veneto sono stati trattati rispettivamente 12.079 e 11.743 soggetti per abuso di almeno una sostanza psicoattiva illecita, e 1.674 e 1.706 soggetti presso le strutture terapeutiche del Privato Sociale.

Il tasso di prevalenza dell'utenza tossicodipendente, calcolato sulla popolazione di 15-44 anni residente nel Veneto risulta inferiore a quello registrato sia a livello nazionale che nell'area del Nord-Est. Infatti se a livello nazionale i tassi di prevalenza registrano, nel biennio considerato, valori prossimi ai 68 soggetti tossicodipendenti trattati presso i SerT ogni 10.000 abitanti, nel Nord-Est tale tasso si riduce e risulta pari a circa 63 e 66 rispettivamente nel 2003 e 2004. Nell'ambito della Regione Veneto i tassi raggiungono valori inferiori, pari a circa 58 e 56 tossicodipendenti ogni 10.000 residenti nel corso degli anni considerati (Grafico 52).

Grafico 52 - Tassi (su popolazione 15-44 anni) dei soggetti tossicodipendenti in carico presso i SerT nel periodo 2003-2004 in Italia, nel Nord-Est e nella Regione Veneto



Istituto di Fisiologia Clinica – CNR

I tassi di prevalenza calcolati, altresì, sulla popolazione residente di 15-64 anni, permettendo quindi di seguire le indicazioni dell'Osservatorio Europeo sulle Droghe e le Tossicodipendenze (EMCDDA), rilevano che a livello

nazionale l'utenza in carico presso i SerT nel corso del biennio considerato, risulta di circa 42 soggetti tossicodipendenti ogni 10.000 abitanti e nel Nord-Est il tasso risulta pari a 38 e 40 circa rispettivamente nel 2003 e 2004.
Nella Regione Veneto i tassi di prevalenza si attestano a circa 39 e 37 soggetti tossicodipendenti ogni 10.000 residenti rispettivamente negli anni 2003 e 2004 (Grafici 53).

Grafico 53 - Tassi (su popolazione 15-64 anni) dei soggetti tossicodipendenti in carico presso i SerT nel periodo 2003-2004 in Italia, nel Nord-Est e nella Regione



Istituto di Fisiologia Clinica – CNR

Le informazioni fornite su singolo record permettono di quantificare e superare il problema dei doppi conteggi, degli utenti cioè che risultano in carico, nel corso dell'anno, in due o più servizi presenti sul territorio regionale. Relativamente a tale variabile, si è infatti rilevato che il 7,4% e il 9,5% degli utenti censiti presso i SerT è risultato in carico in due o più servizi pubblici nel corso degli anni 2003 e 2004, raggiungendo quindi rispettivamente i 13.059 e 12.967 trattamenti.
Nelle comunità terapeutiche private, l'8,1% e il 13,8% dei soggetti in carico rispettivamente nel 2003 e 2004 è stato multicensito, raggiungendo quindi i 1.819 e i 1.978 trattamenti nel corso di ciascun anno.

Rispetto la tipologia di presa in carico, oltre il 20% degli utenti trattati nei SerT nel corso degli anni 2003 e 2004 risultano "nuovi utenti", cioè soggetti che si sono presentati per la prima volta presso uno qualsiasi dei servizi per le tossicodipendenze presenti in tutta la Regione del Veneto.
Presso le strutture del privato sociale, la percentuale dei nuovi utenti raggiunge il 48,9 % nel 2003 ed il 40,3% nel 2004.

In entrambi gli anni considerati, la popolazione rilevata sia nei SerT che nelle comunità terapeutiche è prevalentemente maschile (85% e 86% nei SerT, 85% e 83% nelle comunità terapeutiche private), con un'età media leggermente superiore ai 32 anni nei SerT e ai 33 anni nelle strutture del privato sociale. Le differenze per sesso si rilevano in particolar modo nell'utenza in carico alle comunità terapeutiche dove le utenti risultano più

giovani di circa due anni rispetto gli uomini (2004: maschi=33,6 anni; femmine=30,9 anni).
Per quanto riguarda la distribuzione dell'utenza secondo l'età e il sesso, presso i SerT e le comunità terapeutiche del Veneto nel corso dell'anno 2003 poco più del 60% ha meno di 35 anni, in particolar modo tra l'utenza femminile (SerT: maschi=59,9%; femmine=63,2%; Comunità Terapeutiche= maschi=58,4%; femmine=71,4%).
Nel corso dell'anno 2004, la quota degli utenti con meno di 35 anni decresce e raggiunge nei SerT e nelle comunità terapeutiche rispettivamente il 57,5% e il 56,8%.

La distribuzione dell'utenza secondo la sostanza primaria d'abuso, rileva che gli oppiacei risultano primariamente assunti dai 3/4 degli utenti in carico ai SerT in entrambi gli anni di rilevazione, contro l'80% e il 78% dei soggetti trattati presso le comunità terapeutiche del privato sociale rispettivamente negli anni 2003 e 2004.
Per quanto riguarda le altre sostanze primarie d'abuso, nel 2004 il 15% e il 7,6% dell'utenza presso i SerT risulta trattata per assunzione primaria di cannabinoidi e cocaina.
La cocaina risulta la sostanza primaria d'abuso per il 6,7% e l'8,4% degli utenti trattati presso le comunità terapeutiche rispettivamente nel 2003 e nel 2004.
Nel corso del biennio, la distribuzione dei nuovi trattamenti secondo la sostanza d'abuso primaria rileva interessanti differenze tra SerT e strutture terapeutiche private. Se nelle comunità la quota dei nuovi trattati per abuso primario di eroina risulta molto simile a quella dell'utenza totale (79% contro circa l'84% dell'utenza totale), nei SerT l'andamento risulta diverso. Tra i nuovi utenti, infatti, quelli trattati per consumo primario di eroina corrispondono al 48%, in quota superiore nel collettivo femminile (59% contro il 46% dei maschi), mentre il 33% e il 14% risulta in carico per abuso primario rispettivamente di cannabinoidi e di cocaina.

Presso i SerT l'età media degli utenti in carico per abuso primario di oppiacei risulta pari a 34 anni, età che raggiunge i 32 e i 24 anni se si considerano gli utenti con cocaina e cannabinoidi come sostanza primaria d'abuso. Coerentemente con quanto già rilevato, l'età media dell'utenza maschile suddivisa secondo le diverse sostanze primarie d'abuso, risulta sempre più elevata rispetto a quella del collettivo femminile corrispondente (Grafico 54).

Grafico 54 – Distribuzione percentuale della quota di utenti in carico presso i SerT secondo la sostanza d'abuso primaria, per sesso e classe d'età – Anno 2004.



Istituto di Fisiologia Clinica – CNR

L'utenza in carico alle strutture del privato-sociale presenta le medesime peculiarità: l'utenza maschile in trattamento per consumo primario di eroina e di cocaina risulta avere un'età media di 34 anni, superiore di circa 4 anni a quella registrata nel collettivo femminile (Grafico 55).

Grafico 55 – Distribuzione percentuale della quota di utenti in carico presso le Comunità terapeutiche secondo la sostanza d'abuso primaria, per sesso e classe d'età – Anno 2004.



Istituto di Fisiologia Clinica – CNR

Il protocollo TDI descrive l'utenza in carico ai servizi anche sulla base di variabili indipendenti quali il canale d'invio[1], la scolarità, l'occupazione e la condizione abitativa[2].
Per circa il 43% dell'utenza in carico ai SerT la modalità principale di accesso ai servizi, nel corso dell'anno 2004, è stata quella spontanea/volontaria, in particolare per le donne (48,8% contro il 41,8% dell'utenza maschile). Tale modalità d'accesso ha interessato il 18,5% dei nuovi trattati (maschi=17,4% femmine=25,5%), mentre per circa il 31%, per effetto soprattutto dell'utenza maschile (32,6% contro il 20,6% delle donne) l'invio ai servizi pubblici è stato definito da autorità giudiziarie, quali il tribunale, la prefettura.
Per oltre il 94% dell'utenza in carico alle comunità terapeutiche, la struttura inviante ha riguardato un servizio per le tossicodipendenze, generalmente il SerT.

Rispetto il titolo di studio conseguito, distinto in medio/basso (licenza elementare, diploma di scuola media inferiore e diploma biennale/triennale) e alto livello (diploma di scuola superiore e livelli superiori), si rileva che oltre il 75% dell'utenza in carico possiede un livello di scolarità medio/basso, in particolar modo gli uomini (76% contro il 69%

[1] Rispetto tale variabile, a livello regionale la percentuale di mancate risposte è pari al 25,4%.
[2] A livello regionale, la quota di mancate risposte a tale informazione risulta pari al 31,5%, in particolar modo riferite ai nuovi utenti.

delle donne). Tra i nuovi utenti si rileva una quota più elevata di soggetti che hanno conseguito un alto livello scolastico (31,3% contro il 24,6% dell'utenza totale), per effetto soprattutto della scolarità conseguita dal collettivo femminile (43,7% contro il 29,1% dei nuovi utenti maschi).
L'interazione tra la scolarità conseguita e la sostanza d'abuso primaria, rileva che più dell'80% dell'utenza trattata nei SerT per uso primario di eroina e cocaina possiede un basso livello di studio, in particolar modo gli eroinomani rispetto ai cocainomani (86,3% contro l'80,8%). Tra i consumatori di cannabinoidi, invece, il 21,2% circa risulta possedere un alto livello di scolarità (Grafico 56).
Se si considera l'utenza inserita nelle comunità terapeutiche, il 79% dell'utenza, sia totale che tra i nuovi trattati, risulta in possesso di una scolarità medio/bassa. Rispetto la sostanza d'abuso, il 75% degli utenti in carico per consumo primario di cocaina ha conseguito un livello scolastico medio/basso.

Grafico 56 – Distribuzione percentuale del livello di istruzione degli utenti in carico presso i SerT secondo la sostanza primaria di abuso – Anno 2004.



Istituto di Fisiologia Clinica – CNR

Rispetto la condizione lavorativa, si rileva che circa il 63% dell'utenza in carico ai SerT risulta con un'occupazione stabile o saltuaria, per effetto soprattutto dell'utenza maschile (circa il 66% contro il 48,1% dell'utenza femminile). Lo stato di disoccupazione caratterizza il 24,3% dell'utenza totale, in particolar modo il collettivo femminile (32,2% contro il 23% rilevato nel collettivo maschile). Nel considerare l'utenza in carico nelle comunità terapeutiche, la quota di disoccupati aumenta notevolmente e raggiunge circa il 61%.
Più specificatamente, se per più del 60% dei tossicodipendenti da eroina in carico ai SerT la condizione occupazionale risulta stabile o precaria, il 27% risulta, altresì, disoccupato. Tra gli utenti che abusano di cocaina, invece, poco meno del 70% risulta occupato, a fronte del 23% disoccupato; mentre gli utenti in trattamento per assunzione di cannabinoidi si distinguono per l'elevata quota di studenti (23,5%) rispetto agli utilizzatori delle altre sostanze (Grafico 57).
Oltre la metà degli utenti trattati presso le comunità terapeutiche per assunzione primaria di eroina e di cocaina risulta disoccupato.

Grafico 57 – Distribuzione percentuale della condizione occupazionale degli utenti in carico presso i SerT secondo la sostanza primaria di abuso – Anno 2004.



Istituto di Fisiologia Clinica – CNR

Nei SerT del Veneto, il 44,4% dell'utenza totale e il 50% dei nuovi trattati convive con i genitori, mentre poco più del 21% vive con la famiglia acquisita (partner e figli), condizione particolarmente presente nel collettivo femminile (32,8% contro il 19,4% degli uomini).

Nello specifico di ciascuna Azienda ULSS, sono stati calcolati i tassi dei soggetti tossicodipendenti (ogni 10.000 abitanti) sulla popolazione residente di età compresa sia tra i 15 e i 44 che tra i 15-64 anni, standardizzati sulla popolazione residente in Italia.
Il range di valori che descrive l'impatto dell'utenza tossicodipendente sulla popolazione di 15-44 anni, risulta compreso tra un minimo di 36,1 utenti tossicodipendenti ogni 10.000 abitanti ed un massimo di 76,8, rilevati rispettivamente nelle Az.ULSS 3-Bassano del Grappa e Az. ULSS 12 Veneziana (Grafico 58).

Grafico 58. Tassi standardizzati (su popolazione 15-44 anni) dei soggetti tossicodipendenti in carico presso le Aziende ULSS nel periodo 2003-2004



Istituto di Fisiologia Clinica – CNR

Il range di valori relativi ai tassi di prevalenza calcolati sulla popolazione residente di 15-64 anni, secondo quanto indicato dall'EMCDDA, risulta compreso tra un minimo di 23,7 e un massimo di 52,2 soggetti tossicodipendenti ogni 10.000 residenti rispettivamente nelle Az. ULSS 15-Cittadella e Az. ULSS 20-Verona (Grafico 59).

Grafico 59. Tassi standardizzati (su popolazione 15-64 anni) dei soggetti tossicodipendenti in carico presso le Aziende ULSS negli anni 2003-2004



Istituto di Fisiologia Clinica – CNR.

Dalla distribuzione degli utenti in carico alle singole Aziende ULSS secondo le sostanze primarie d'abuso, si rileva che le quote di utenti eroina-dipendenti presentano un minor grado di variabilità tra le diverse Aziende ULSS, rispetto a quelle degli utilizzatori di cocaina e cannabinoidi (Grafico 60).

Grafico 60 – Distribuzione percentuale della quota di utenti in carico presso i SerT secondo la sostanza d'abuso primaria, a livello Dipartimentale e Regionale – Anni 2003-2004.







Istituto di Fisiologia Clinica – CNR

Per quanto riguarda la distribuzione degli utenti inseriti nelle strutture terapeutiche del privato-sociale negli anni 2003 e 2004 sulla base dell'Aziende ULSS di appartenenza della sede legale dell'Ente Ausiliario, si rileva un generale andamento decrescente della quota di utenti oppiaceo-dipendenti, ad eccezione delle comunità presenti sul territorio dell'Az. ULSS 20-Verona (la quota di eroinomani passa dall'83,6% all'86% circa). Rispetto la quota di utenti in carico per abuso primario di cocaina, si osserva invece un andamento crescente e con valori superiori alla media regionale nelle comunità terapeutiche private presenti nell'Az.ULSS 16-Padova, dove, in entrambi gli anni, circa 1 soggetto su 3 consuma primariamente cocaina, e ULSS 10-San Donà di Piave, la cui quota passa dall'8,3% nel 2003 al 22,2% nel 2004 (Grafico 61).

Grafico 61 – Distribuzione percentuale della quota di utenti in carico presso le Comunità terapeutiche secondo la sostanza d'abuso primaria – Anni 2003-2004.





Istituto di Fisiologia Clinica – CNR